

# H-FS35100E-K

**Panasonic**

## Lumix G Objektiv

LUMIX G 35-100mm / F4.0-5.6 / OIS



Das LUMIX G 35-100 mm / F4.0-5.6 ASPH./ OIS mit seiner Brennweite von 70-200mm (KB) eignet sich besonders für Portrait- und Nahaufnahmen mit stark defokussiertem Hintergrund. Das kompakte Objektiv mit einziehbarem Objektivdesign im Metallic-Look passt optisch perfekt zu den kompakten Modellen der LUMIX G Serie. Der OIS-Bildstabilisator unterdrückt Verwacklungsunschärfen bei Aufnahmen aus freier Hand oder unter schlechten Lichtverhältnissen wirkungsvoll.

### KEY FEATURES

- Brennweite 35-100 mm [KB: 70-200 mm]
- Lichtstärke F4.0-5.6
- Optischer Bildstabilisator O.I.S.
- Objektivkonstruktion: 12 Linsen in 9 Gruppen (1 asphärische und 2 ED Linsen)
- Herausragend kompakt durch einziehbares Objektivdesign, Metalloberfläche
- Micro Four Thirds Bajonett



EAN: 5025232805181

**Stammdaten**

<b>Modellbezeichnung</b>	H-FS35100E-K
<b>EAN Nummer</b>	5025232805181
<b>Nettogewicht</b>	0.18
<b>Bruttogewicht</b>	0.26
<b>Gewichtseinheit</b>	KG
<b>Volumen</b>	994.5
<b>Volumeneinheit</b>	CCM
<b>Verpackungseinheiten</b>	2
<b>Liefereinheiten</b>	1.0
<b>Mengeneinheit</b>	ST
<b>Produktierarchie</b>	03020802
<b>Preis EK</b>	327.0
<b>Preis UVP</b>	349.0
<b>Product number / Imp. Code Num.</b>	90021100900
<b>Ursprungsland</b>	

**Weitere Spezifikationen**

<b>Betrachtungswinkel</b>	34°(W) bis 12°(T)
<b>Filtergröße</b>	46mm
<b>Max. Durchmesser</b>	75.5mm
<b>Länge</b>	Ca. 50 mm (1,97 Zoll) (von der Spitze des Objektivs zur Basis der Objektivhalterung)
<b>Gewicht</b>	Ca. 135 g (4,76 oz) (ohne Objektivdeckel, rückseitigen Objektivdeckel und Gegenlichtblende)

**Features**

<b>Objektivkonstruktion</b>	12 Elemente in 9 Gruppen (1 asphärische Linse, 2 ED-Linsen)
<b>Nanooberflächenvergütung</b>	-
<b>Bajonett</b>	Micro-Four-Thirds-Anschluss
<b>Optischer Bildstabilisator</b>	ja (O.I.S.)
<b>Brennweite</b>	f=35-100mm (entsprechend 70-200mm bei 35mm-KB)
<b>Blendentyp</b>	7 Blendenschritte
<b>Maximale Blende</b>	F4,0 (Weitwinkel) - F5,6 (Tele)
<b>Minimale Blende</b>	F22
<b>Naheinstellungsgrenze</b>	0,90 m (3,00 ft)
<b>Maximale Vergrößerung</b>	Ca. 0,11 x / 0,22 x (äquivalent zu 35-mm-Kamera)

## Technische Spezifikationen

Mitgeliefertes Zubehör

Objektivdeckel, Rückseitendeckel

### KONTAKT:

Panasonic Deutschland  
Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040 – 55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

\* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.)

Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr.  
Samstag: 12:00 – 17:00 Uhr.

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.

Stand: 07/2022